

CORTA MAYOLICA 60CM SMI-PRO **BASE-AL+ABS MAX:12MM**

SKU: 24928

MODELO: 8100B-S/24

ESPECIFICACIONES	
LOF LOIT TOACIONES	
Longitud máx. de corte	600 mm
Grosor máx. corte	12 mm
Diámetro de varilla	15 mm
Mango TPR	Mayor flexibilidad y resistencia a impacto
Rueda de marcado de lápiz	6-8 mm
Fácil reemplazo de cuchilla	Si
Material	Aluminio+ABS



Aplicación:

El cortamayólica, también conocido como cortador de azulejos o cerámica, se utiliza para cortar mayólicas, azulejos y baldosas de cerámica de manera precisa y limpia. Es esencial en trabajos de construcción, remodelación y decoración de interiores.

Recomendaciones:

Elige un cortamayólica adecuado para el tipo y grosor de las mayólicas que vas a cortar. Asegúrate de que tenga una base estable y un sistema de guía preciso para cortes rectos y angulares. Opta por un cortamayólica con una rueda de corte de alta calidad y resistente al desgaste, preferiblemente de carburo de tungsteno.

Observaciones:

Mantén el cortamayólica limpio y libre de residuos para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Inspecciona regularmente la rueda de corte y reemplázala cuando esté desgastada para garantizar cortes precisos. Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al operar el cortamayólica para evitar lesiones por fragmentos o bordes afilados. Almacena el cortamayólica en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para evitar daños y corrosión. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y las mejores prácticas de seguridad al usar el cortamayólica para obtener resultados precisos y seguros.

Medida: 80x16x10 cm	Marca
Peso: 6 kg	TILER
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Rueda de corte









