

# **CORTA MAYOLICA 1.6M TOP-INDUSTRIAL MAX:16MM RIEL:15MM BASE 300MM CORTE SUAVE**

**SKU**: 24933

MODELO: 8102G-3Y/62

ESPECIFICACIONES	
Longitud máx. de corte	1600 mm
Grosor máx. corte	16 mm
Longitud máx. de corte diagonal	1100 mm
Mango TPR	Mayor flexibilidad y resistencia a impacto
Rueda de corte	22x6x6 mm
Material	Aluminio+acero
Ancho de base	300 mm
Espesor de riel sólido	15 mm
Espesor de almohadilla de resorte	2 mm
Asa y rueda	Para facilitar el transporte
Regla ajustable	Para cortes paralelos y ángulo
Dispositivo anti-sujeción en el mango	Si
Separador móvil	Magnético



# Aplicación:

El cortamayólica, también conocido como cortador de azulejos o cerámica, se utiliza para cortar mayólicas, azulejos y baldosas de cerámica de manera precisa y limpia. Es esencial en trabajos de construcción, remodelación y decoración de interiores.

#### Recomendaciones:

Elige un cortamayólica adecuado para el tipo y grosor de las mayólicas que vas a cortar. Asegúrate de que tenga una base estable y un sistema de guía preciso para cortes rectos y angulares. Opta por un cortamayólica con una rueda de corte de alta calidad y resistente al desgaste, preferiblemente de carburo de tungsteno.

### **Observaciones:**

Mantén el cortamayólica limpio y libre de residuos para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Inspecciona regularmente la rueda de corte y reemplázala cuando esté desgastada para garantizar cortes precisos. Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al operar el cortamayólica para evitar lesiones por fragmentos o bordes afilados. Almacena el cortamayólica en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para evitar daños y corrosión. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y las mejores prácticas de seguridad al usar el cortamayólica para obtener resultados precisos y seguros.

<b>Medida:</b> 186x25x26 cm	Marca
Peso: 34 kg	TILER
Empaque: Caja de color	

## **Accesorio**

Rueda de corte







