

LIJADORA ORBITAL RAND 300W 4000-12000/MIN 125MM

SKU: 23867

MODELO: ASA125

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	220V
Frecuencia	60Hz
Potencia	300W
Frecuencia Orbital	400-12000/min
Diámetro de lija	125mm
Doble aislamiento	Si
Cambios electrónicos	6 velocidades
Carcasa	Cubierta de goma
Switch	A prueba de polvo
Colector de Polvo	Si
Acción orbital	3cm de desplazamiEnto aleatorio
Tipo de alimentación	Alámbrico



Aplicación:

Se emplea para lijar superficies en trabajos de carpintería y acabado. Ideal para suavizar y preparar materiales antes de aplicar pintura o barniz.

Recomendaciones:

Seleccionar la lija adecuada para el trabajo y aplicar presión uniforme durante el lijado para obtener resultados consistentes. Utilizar equipo de protección, como gafas y máscara antipolvo, es importante.

Observaciones:

Mantener la lijadora limpia y asegurarse de que la base esté en buen estado garantiza un rendimiento eficiente. Además, seguir las indicaciones del fabricante sobre velocidad y lijas recomendadas optimiza la calidad del lijado y prolonga la vida útil de la herramienta.

Medidas:	
Peso: 1.4 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Bolsa de polvo-carbones







