

APISONADOR 4.0HP 14KN C/ **MOTOR HONDA GXR120 ESPECIALIZADO C/CIBIERTA**

SKU: 23996

MODELO: SG80H2

ESPE				_C
LOPI	_(, _	IL AL A	ועונאו	-

Tipo de Motor	Honda GXR120	
Motor	4 tiempos-gasolina OHV	
Potencia	4HP (3.0kw)	
Fuerza de compactación	14 kN	
Masa de operación	70 kg	
Amplitud de vibración	40-85 mm	
Velocidad de percusión	650-695/min	
Capacidad de tanque gasolinero	2.8L	
Tipo de arranque	Manual	
Octanaje de gasolina	92-95°(premium)	
Vibración	8.0 m/s ²	
Potencia sonora	105 dB	
Aceite p/motor	25W-50	
Cubierta	Si	
Aceite p/pistón de compactador	10W-30	
Dimensiones (LxWxH)		
Dimensión de zapata (LxWxH)		
,		



Aplicación:

Los apisonadores se utilizan en la construcción para compactar suelos y otras superficies. Son esenciales para asegurar una base firme y estable en proyectos como carreteras, cimientos y pavimentos.

Recomendaciones:

Asegúrese de usar el apisonador adecuado para el tipo de suelo y el tamaño del área a compactar. Mantenga el equipo bien mantenido y siga las instrucciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Observaciones:

El uso adecuado del apisonador mejora la durabilidad y la estabilidad de las estructuras construidas. Es importante capacitar al personal en su uso para evitar accidentes y garantizar la eficiencia en el trabajo.

Medida:	Marca
Peso: 90 kg	SAFARI TEKPAC
Empague: Caia de transporte	

Empaque: Caja de transporte

Accesorio

Sin accesorio









