

# **LIJADORA DE DRYWALL 1050W** 1000-2900RPM PAD 215MM LED **INDUSTRIAL**

SKU: 26245

**MODELO: TDWS105016** 

		$1 \frown 1 \frown 1$	ONES
トント	-(.11-	IL .AL .I	$\cup$ 101-5

Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1050 W
Velocidad	1000-2900 rpm
Øalmohadilla	215 mm
Ølija	225 mm
Luz de trabajo	Si
Velocidad variable	Si
Tipo de alimentación	Corriente alterna



## Aplicación:

Las lijadoras de drywall se utilizan para alisar y preparar superficies de paneles de yeso, eliminando imperfecciones, rebabas y residuos de masilla. Son esenciales en la construcción y remodelación, para lograr un acabado liso y uniforme antes de pintar o aplicar texturas.

## **Recomendaciones:**

Al seleccionar una lijadora de drywall, se recomienda elegir un modelo con un sistema de aspiración eficiente para reducir el polvo generado durante el lijado. Opta por una lijadora con diferentes opciones de grano para adaptarse a las distintas fases del proceso. Verifica que sea fácil de manejar y que tenga un sistema de cambio rápido de las lijas.

#### **Observaciones:**

Es fundamental utilizar la lijadora de drywall con los equipos de protección personal adecuados, como mascarilla y gafas de seguridad. Evita sobrecargar la lijadora y realiza pausas periódicas para evitar el sobrecalentamiento. Limpia la lijadora después de cada uso para prolongar su vida útil.

<b>Medida:</b> 128x32x31 cm	Marca	
Peso: 10 kg	TOTAL	
Empague: Caia de color		

#### **Accesorio**

12Lijas - Tubo 2m - Bolsa de polvo - Par de carbones









